



MIT KELL TUDNI A FIÚK HPV OLTÁSÁRÓL?

MI A HPV-FERTŐZÉS?

A humán papillomavírus (HPV) egyike a leggyakoribb vírusfertőzésnek, amely a nőket és a férfiakat egyaránt érinti. Több mint száz típusa ismert. Nem csupán a méhnyakdaganat esetében bizonyított a vírus szerepe, hanem a férfiakat érintő daganattípusok - egyes fejnyci, szájgarati daganatok, a végbélnyílás daganata - kialakulásában is.



Komplex
Népegészségügyi
Szűrések
EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MENNYIRE ELTERJEDT A HPV-FERTŐZÉS?

Az emberek 50-80%-a átesik valamilyen HPV-fertőzésen élete során. A fertőzés általában tünetmentes, sokszor csak átmeneti, viszont előfordulhat, hogy a daganatképződés szempontjából magas kockázatot jelentő HPV típusok éveken keresztül fennmaradnak a szervezetben, és ez daganat kialakulásához vezethet.

A HPV MENNYI TÍPUSA ELLEN VÉD A TÉRÍTÉSMENTES VAKCINA?

Az elérhető oltóanyag a HPV 7 olyan típusa ellen alakít ki védettséget, amelyek a leggyakrabban okoznak daganatos megbetegedést, valamint 2 olyan típusa ellen is védelmet nyújt, amelyek a nemi szervi szemölcsök kialakulásáért felelősek. Így az oltóanyag összesen a HPV 9 típusa ellen biztosít védelmet. Az oltás hatására az immunrendszer képes lesz arra, hogy a valódi vírus megjelenése esetén gyorsabban termeljen ellenanyagot ellene, ezáltal a szervezet ki tudja védeni a fertőzést.





A HPV-FERTŐZÉS CSAK A NŐKET ÉRINTI?

Nem, mivel tudományosan igazolt, hogy a HPV nem csupán a méhnyakrák, hanem más, nemi szervek környékén kialakuló, valamint egyes szájüregi, fejtáji daganatok kialakulásáért is felelős, ami a férfiakat is érintheti.

A FIÚK IS KAPHATNAK HPV ELLENI VÉDŐOLTÁST?

A 2021/2022-es tanévben is lehetőség nyílik a 12. életévüket betöltött 7. osztályos fiúk számára az önkéntes, térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésére és annak beadatására iskolai kampányoltás keretében.

MI A TEENDŐM, HOGY MEGKAPJA GYERMEKEM A HPV ELLENI VÉDŐOLTÁST?

A HPV elleni térítésmentes védőoltást az oktatási intézmények szervezik, az érintett szülőknek a kiküldött szülői nyilatkozatot kell kitöltve visszajuttatni az iskolába 2021. szeptember 13-ig.

HOGYAN ZAJLIK AZ HPV ELLENI VÉDŐOLTÁS?

A vakcinát a felkarba adja be az iskolaorvos. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, 2 oltásra van szükség 6 hónap különbséggel, amennyiben az oltási sorozat megkezdésekor az oltandó nem töltötte be a 15. életévét. Az első oltás idején 15 éves életkort betöltött tanulók oltásához három adag szükséges. Az első két részoltás között két hónap intervallum tartandó, és a 2. oltás után minimum 3 hónappal lehet beadni a 3. dózist.



VAN VALAMILYEN KOCKÁZATA A HPV ELLENI OLTÁSNAK?

Igen, de a védőoltás kockázata minimális. Mellékhatásként az oltás helyén múló fájdalom, bőrpír vagy duzzanat, esetenként láz, fejfájás, izomfájdalom, fáradékonyság jelentkezhet. A tünetek általában enyhék és gyorsan elmúlnak.

NE FELEJTSE EL IGÉNYELNI GYERMEKE SZÁMÁRA A HPV ELLENI VÉDŐOLTÁST!

7. osztályos gyermeke számára most igényelheti az ingyenes HPV elleni védőoltást! A HPV okozta megbetegedések nem csak a nőket, hanem a férfiakat érintik. Azzal, hogy most az oltás beadatása mellett dönt, megvédheti gyermekét egy esetleges, később kialakuló daganatos betegségtől!



További információért kérjük,
keressen bennünket
az alábbi elérhetőségeken:



szures.nnk.gov.hu



szures@nnk.gov.hu

